


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 04-Feb-15

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description
5100ES 72" x 30" x 16" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5100ESFS723016

Rev.
0

1

10

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 1 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W Mounting feet sold separately (Kit)

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	5100ESFS723016MF	0	880 MFT 16" Mounting Feet
3	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
1	881 SP7230G	0	881 SP - Inner Panel
1	5100ESFS723016C	0	5100ES 72" x 30" Cover
1	5100ESFS723016B	0	5100ES 72" x 30" x 16" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
Customer Client				Projection 	
				Date	
Drawn By Dessiné Par				Date 04-Feb-15	
BoxCad: BoxCad					
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur		Asa-61 Grey		Finish Fini	
				Smooth	
Description				Detail Rev.	
5100ES 72" x 30" x 16" Assembly					
Part Number Numéro Pièce				Rev.	
5100ESFS723016				2	
				0	
				10	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 04-Feb-15

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5100ES 72" x 30" x 16" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5100ESFS723016B

Rev.

3

10

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.660	0.682	RND Ø0.500
2	0.660	7.932	RND Ø0.500
3	0.660	15.182	RND Ø0.500
4	29.160	0.682	RND Ø0.500
5	29.160	7.932	RND Ø0.500
6	29.160	15.182	RND Ø0.500



	Description		Status	
	5100ES 72" x 30" x 16" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	4
	5100ESFS723016B		0	10

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.807	1.807	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.807	70.057	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.057	70.057	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.057	1.807	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.807	35.932	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.057	35.932	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
7	29.182	0.682	RND Ø0.390
8	29.182	71.182	RND Ø0.390
9	0.682	71.182	RND Ø0.390
10	0.682	0.682	RND Ø0.390



	Description	Status	
	5100ES 72" x 30" x 16" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	6 / 10
	Numéro Pièce 5100ESFS723016B	0	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 04-Feb-15
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
-----------------------------------	----------------------------

Description 5100ES 72" x 30" x 16" Body	Detail Rev.
--	-------------

Part Number Numéro Pièce 5100ESFS723016B	Rev. 0	7 10
---	------------------	---------

1	5100ESFS723016BT-P	0	5100ES 72" x 30" x 16" Body Part
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5100ESFS723016T-P	0	5100ES 72" x 30" x 16" Body Part
1	5100ESFS723016RS-P	0	5100ES 72" x 30" x 16" Body Part
1	5100ESFS723016B-P	0	5100ES 72" x 30" x 16" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




0.000
0.934
LEFT

0.000
29.918
FRONT



71.803
0.000
RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 04-Feb-15	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5100ES 72" x 30" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	10
5100ESFS723016C			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	14.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
2	1.486	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	3.750	68.053	LABEL_EXM (Inside)
4	28.494	67.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
5	28.494	35.902	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	28.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°



	Description 5100ES 72" x 30" Cover		Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5100ESFS723016C		Rev. 0	9 / 10

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5100ESFS723016\5100ESFS723016.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 04-Feb-15	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5100ES 72" x 30" Cover		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5100ESFS723016C		Rev. 0	10 10

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-G-00350	1	Rubber Gasket 3/4" x 3/4" x 7/32"
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
1	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5100ESFS723016C-P	0	5100ES 72" x 30" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
3	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

[illegible]


6  70.000
69.582

Graph of a piecewise linear function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. The function is 0 for $x \in [0, 0.4]$ and increases linearly from 0 to 0.418 for $x \in [0.4, 1]$.

RIGHT


1	881 SP7230G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized
Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 		
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07
Material Matière		


All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Max 3.0mm

Projection



Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date	23-Jan-07
-------------------------	--------	------	-----------

Color	Finish
-------	--------

Description	Detail Rev.
201 CEILING PANELS	

Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
001-0570000	0	

Rev.	2
------	---